

Ivory Russet

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Kartoffeln | | Pommes de terre |
| Verarbeitungsorte | | Variété pour l'industrie alimentaire |
| Reifegruppe | mittelfrüh / mi-précoce | Maturité |
| Züchter | HZPC (NL) | Obtenteur |
| Abstammung | RZ-93-7105 X Innovator | Ascendance |
| Aufnahme in die Sortenliste | 2018 | Inscription dans la liste suisse |
| Vertreter | swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley | Représentant |



| 1. Morphologische Merkmale | | |
|----------------------------|---|--|
| Knolle | Form Grösse Augen Fleischfarbe Schale | langoval, regelmässig mittel flach weiss ocker |
| Stängel | | mittelhoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert |
| Blatt | | mittel lanzettförmig, grün |
| Blüten | | lila, schwach bis mittelblühend |

| 1. Caractères morphologiques | | |
|------------------------------|--|---|
| Tubercule | forme taille yeux chair peau | oblongue, régulière moyenne superficiels blanche ocre |
| Tige | | de taille moyenne, mi-dressée, avec légère pigmentation |
| Feuille | | moyenne lancéolée, vert franc |
| Fleur | | mauve, rare à moyenne |

Ivory Russet

2. Werteigenschaften

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ertrag | mittel bis hoch |
| Kalibrierungsbeute | hoch |
| Stärkegehalt | hoch (15–17%) |
| Stärkeertrag | hoch |
| Kochtyp | C–B |
| Reduzierende Zucker | mittel (0,51% TS) |
| Verarbeitungseignung | Frites |
| Vorkeimdauer | 5–6 Wochen |

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Rendement | moyen à élevé |
| Calibre commercial | élevé |
| Teneur en amidon | élevée (15–17%) |
| Rendement amidon | élevé |
| Type culinaire | C–B |
| Sucres réducteurs | moyens (0,51% MS) |
| Utilisation technologique | frites |
| Prégermination | 5–6 semaines |

3. Anfälligkeiten

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Krebs | anfällig |
| Nematoden | anfällig |
| Krautfäule | gering bis mittel |
| Knollenfäule | gering bis mittel |
| Flachschorf | gering |
| Pulverschorf | gering |
| Eisenfleckigkeit | gering |
| Blattrollvirus | gering |
| Virus Y | hoch |
| Schlagempfindlichkeit | gering |

3. Sensibilités

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Galle verruqueuse | sensible |
| Nématodes | sensible |
| Mildiou des fanes | faible à moyenne |
| Mildiou des tubercules | faible à moyenne |
| Gale commune | faible |
| Gale poudreuse | faible |
| Taches de rouille | faible |
| Virus de l'enroulement | faible |
| Virus Y | élevée |
| Sensibilité aux chocs | faible |

4. Besondere Hinweise

Die Knollen haben eine ziemlich gute Keimruhe.

4. Remarques particulières

Les tubercules ont une assez bonne dormance.

Ivory Russet ist eine mittelfrühreife Fritessorte mit einer guten Backqualität.

Ivory Russet est une variété mi-précoce avec une bonne aptitude à la transformation en frites.